



Wasserqualität neu definiert, für Ihr Zuhause und unsere Umwelt!

Die Lösung für kalkfreies Wasser
und sicheres Trinkwasser für
höchsten Komfort im Alltag, welche
die heutigen Probleme adressiert.



www.evodrop.com

SWISS MADE  SWISS ENGINEERING

Evodrop für das ganze Haus

Durch die einzigartigen Lösungen von Evodrop bringen Sie nicht nur reines, kalkfreies Wasser in Ihr Zuhause, sondern setzen auf eine bio-basierte und umweltfreundliche Technologie, die höchsten Ansprüchen gerecht wird und eine im akkreditierten DVGW Labor verifizierte Entkalkung von bis zu 94 % nachweist.

Mit der eigens entwickelten Ionsieve MaloX™-Technologie auf Basis von Apfelsäurekomplexen gelingt es uns, Kalk zuverlässig zu entfernen. Selbst beim Aufkochen entstehen keine Kalkablagerungen mehr, und das ganz ohne umweltschädliches Salz oder Chloride, im Gegensatz zu nicht mehr zeitgemässen Entkalkungsanlagen. Gleichzeitig bleiben wichtige Mineralien wie Calcium und Magnesium im Wasser erhalten. Durch ihre Bindung an Apfelsäure werden sie wasserlöslicher, wodurch das Wasser natürlicher, frischer und vitalisierend weicher wird. Man kann es spüren, schmecken und geniessen.



Zuverlässiger Kalkschutz

Die Ionsieve MaloX™-Technologie mit Apfelsäure schützt zuverlässig vor Verkalkung, mit bis zu 94 % Kalkschutz, bestätigt durch die akkreditierten DVGW- und CTI-Labore.

Schutz für Boiler und Leitungen

Durch die zuverlässige Verhinderung von Kalkausfällungen in Boiler, Leitungen und wasserführenden Geräten wird die Lebensdauer deutlich verlängert und der Materialverschleiss spürbar reduziert.

Effektive Nano-Filtration

Auf Wunsch können Pestizide, Medikamentenrückstände, Chemikalien, PFAS* und Mikroplastik effektiv (>99 %) ohne relevanten Durchflussverlust aus dem Wasser entfernt werden.

Bestehender Kalk

Durch die Stabilisierung des Kalk-Kohlensäure-Gleichgewichts und den Einsatz von Apfelsäure können bestehende Ablagerungen schrittweise und schonend gelöst werden.

Energiekosten sparen

Die Minimierung von Kalkablagerungen in wärmeübertragenden Systemen verbessert die Wärmeleitfähigkeit, senkt den Energieverbrauch und reduziert nachhaltig die Betriebskosten.

Barriere für maximale Hygiene

Die patentierte PlasmaShield-NanoMatrix™ bildet eine integrierte Barriere für dauerhaft hygienische Sicherheit über die gesamte Lebensdauer der Kartusche.

Umweltfreundlich konzipiert

Durch die einzigartige Kalkschutztechnologie mit Apfelsäure arbeitet das System ganz ohne Salz, Strom oder Abwasser, ohne dabei aber an Effektivität zu verlieren.

Preiswerter und einfacher Unterhalt

Der durchdachte Systemaufbau ermöglicht eine besonders einfache Wartung ohne zusätzliche Servicekosten. Der Filterwechsel erfolgt werkzeuglos und kann jederzeit eigenständig durchgeführt werden.

Feiner und unbedenklicher Geschmack

Die eingesetzte Apfelsäure ist geschmacksneutral und beeinflusst den Wassergeschmack unabhängig von der Wasserhärte nicht. Apfelsäure wird in der Lebensmittelindustrie als unbedenklicher Zusatzstoff verwendet.

* In einem akkreditierten Schweizer Labor wurden ein neuer, unbenutzter Filter und die erste Betriebsphase geprüft. Dabei konnten nach der Filtration keine der getesteten PFAS-Verbindungen mehr nachgewiesen werden. Der Prüfbericht ist auf Anfrage erhältlich.

Unsere Produkte

Die erste zufriedenstellende Alternative auf dem Markt: Geniessen Sie optimale Wasserqualität für Ihr gesamtes Zuhause mit einem nachweislichen Kalkschutz von bis zu 94 % ganz ohne Salz, Strom oder Abwasser.

- ✓ Evidenzbasierter Kalkschutz
- ✓ Hergestellt aus hochwertigem V4A-Edelstahl
- ✓ Integrierte Hygiene-Barriere

1



Gehäuse

Sie haben jedes Jahr die freie Wahl, welche Kartusche Sie in den Modulbehälter einsetzen möchten.

2a



EVOdescale

2'300 CHF (inkl. Gehäuse)

Kalkschutz von **bis zu 94 %** für weiches Wasser im ganzen Haus.

Filtration:

- ✓ Bakterien & Viren
- ✓ Schwermetalle

Jährlicher Kartuschenwechsel von maximal **399 CHF**.

2b



EVOadsorb

2'400 CHF (inkl. Gehäuse)

Kalkschutz von **bis zu 80 %** + Nanofiltration gegen weitere Schadstoffe.

Filtration:

- ✓ PFAS*
- ✓ Bakterien & Viren
- ✓ Schwermetalle
- ✓ Mikroplastik
- ✓ Pflanzenschutzmitteln
- ✓ Medikamentenrückstände
- ✓ Chlor

Jährlicher Kartuschenwechsel von maximal **499 CHF**.

2c



EVOsorb

2'300 CHF (inkl. Gehäuse)

Nanofiltration gegen Schad- und Fremdstoffe.

Filtration:

- ✓ PFAS*
- ✓ Bakterien & Viren
- ✓ Schwermetalle
- ✓ Mikroplastik
- ✓ Pflanzenschutzmitteln
- ✓ Medikamentenrückstände
- ✓ Chlor

Jährlicher Kartuschenwechsel von maximal **399 CHF**.

3



EVOtransform + 1'200 CHF

Der EVOtransform veredelt das Wasser zusätzlich für einen feinen Trinkwassergenuss.

Vorteile:

- ✓ Vergleichbar mit 20 km Bachlauf
- ✓ Patentiertes Rotationsverfahren
- ✓ Komplett wartungsfrei
- ✓ 20 Jahre Garantie

Wartungskosten: Keine

SWISS
MADE

* In einem akkreditierten Schweizer Labor wurden ein neuer, unbenutzter Filter und die erste Betriebsphase geprüft. Dabei konnten nach der Filtration keine der getesteten PFAS-Verbindungen mehr nachgewiesen werden. Der Prüfbericht ist auf Anfrage erhältlich.



180 Tage Geld-zurück-Garantie



Ratenzahlung bis 24 Monate möglich



20 Jahre Herstellergarantie



Service von Beratung bis Installation

Installationskosten*

Anschlussgarnitur (Bypass) nach DRV bauseits vorhanden: 800 CHF (inkl. MwSt.)

Keine Anschlussgarnitur (Bypass) bauseits vorhanden: 1'200-1'400 (inkl. MwSt.)

**In den Installationskosten ist das Material, die Arbeit, Inbetriebnahme und der Servicewagen inbegriffen.*

Garantie

Die Herstellergarantie auf die Systemkomponenten beträgt bis zu 20 Jahre. Zusätzlich wird eine Geld-zurück-Garantie von 180 Tagen auf alle Produktkosten von Evodrop gewährt.

Alle Preise sind inklusive MwSt. angegeben.



1 Gehäuse

Die garantiert effizienteste, nachhaltigste und wirtschaftlichste Lösung auf dem Markt.

- ✓ Gefertigt aus hochwertigstem V4A-Edelstahl und abgesichert mit 20 Jahren Herstellergarantie
- ✓ Platzsparender als herkömmliche Enthärtungsanlagen
- ✓ Kein Strom, kein Abwasser und keine unnötige Steuerung nötig
- ✓ Einfacher Filterwechsel ohne Werkzeug

Masse	H 650 mm B 150 mm
Gewinde	1 Zoll flachdichtendes Aussengewinde
Eingangsdruck	Max. 8 Bar

2a EVOdescale

Effektiver Kalkschutz durch ein patentiertes Verfahren

- ✓ Patentierte Entkalkungstechnologie
- ✓ Zertifizierte Kalkschutzrate von bis zu 94 %
- ✓ Verifizierter Schutz für Boiler und Rohrleitungen
- ✓ Starker Korrosions- und Rostschutz durch die Filtration von sämtlichen Schwermetallen
- ✓ Konstante Filtration von Bakterien & Viren
- ✓ Verzicht auf umweltschädliche Salze
- ✓ Keine Veränderung des pH Wertes

Beim EVOdescale wird dank der eigens entwickelten und patentierten Ionsieve MaloX™-Technologie, einem granulären Apfelsäurekomplex, eine Kalkschutzrate von bis zu 94 % erreicht. Dies erfolgt ganz ohne Salz, Abwasser oder Strom. Im Unterschied zu nicht mehr zeitgemässen Verfahren wie Impfkristallen, Verwirblern oder Magnetisierern wird Kalk nicht lediglich umgewandelt, sondern zuverlässig entfernt.

Das Verfahren von Evodrop ermöglicht es, wertvolle Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium im Wasser zu belassen. Durch ihre Bindung an Apfelsäure kann selbst beim Erhitzen auf 100 °C kein Kalk mehr entstehen. Herkömmliche Enthärtungsanlagen auf Salzbasis können diese Unterscheidung nicht treffen und entfernen sowohl die nützlichen Mineralien als auch den störenden Kalk.

Die Ionsieve MaloX™-Technologie setzt auf einen biobasierten Ansatz, der ein natürlich inspiriertes Verfahren nutzt. Apfelsäure ist geschmacksneutral und wird in der Lebensmittelindustrie als unbedenklicher Zusatzstoff verwendet. Ausserdem ist sie ein essenzielles Zwischenprodukt des menschlichen Energiestoffwechsels und wird auch in der Nahrungsergänzung eingesetzt.

Zusätzlich gewährleistet die patentierte PlasmaShield-NanoMatrix™ Technologie eine integrierte Barriere für dauerhafte hygienische Sicherheit über die gesamte Lebensdauer der Kartusche.

Durchfluss	50 l/min
-------------------	----------

Jährlicher
Filterwechsel
399 CHF



1



Im Wasser befinden sich verschiedene Oxide und Ionen von Mineralien in ungebundener Form.



Kalkentstehung

2



Durch Druck, Erhitzung oder Stagnation binden sich diese Stoffe und hartnäckiger Kalk entsteht.


Kalkschutz durch die IonSiv MaloX™-Technologie

3




Die hartnäckigen Kalkbindungen strömen in das Evodrop-System, worin sich die granulatformige Apfelsäure befindet.

4



Durch die Apfelsäure wird der Kalk aufgelöst. Anders als bei Verwirblern oder Magneten existiert kein Kalk mehr im Wasser.

5



Mit Evodrop kann sich trotz Druck in der Leitung, Erhitzung im Boiler und Stagnation kein Kalk mehr bilden oder absetzen.

Wie wird die Wasserhärte verändert?

Anders als bei Salzanlagen, bei denen die Mineralien Calcium und Magnesium durch Natriumionen ausgetauscht werden, arbeitet unsere Technologie mit natürlicher Apfelsäure. Dabei werden die Mineralien an die Apfelsäure gebunden und dadurch bis zu hundertmal wasserlöslicher. So bleiben sie im Wasser erhalten, können sich jedoch nicht mehr als Kalk ablagern. Das Ergebnis entspricht weichem Wasser: weniger Kalkspuren, geschützte Geräte und weniger Kalkrückstände auf Oberflächen.

Die Haushaltsgeräte werden wie bei einer Salzanlage auf 13 °fH eingestellt, da der Kalk vollständig neutralisiert ist. Herkömmliche Teststreifen zeigen jedoch den gleichen HärteWert an, da sie ausschliesslich auf freie Mineralien reagieren. Dieser Effekt wird von klassischen Enthärtungsanbietern gerne für Marketingzwecke genutzt.

Der TDS-Wert, also der Gesamtgehalt gelöster Stoffe, bleibt streng genommen unverändert. Entscheidend ist jedoch, dass der Kalk gebunden ist und sich das Wasser dadurch weich verhält.

Erleben Sie die Vorteile unserer salzfreien Wasserentkalkung direkt bei sich zu Hause. Mit dem kostenfreien Testkit können Sie die innovative Technologie ganz unkompliziert selbst ausprobieren.

Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein Wasserkocher oder eine Pfanne und schon können Sie die beeindruckende Entkalkungsleistung mit Apfelsäure hautnah selbst testen. Scannen Sie einfach den QR-Code, und wir senden Ihnen das Testkit bequem nach Hause!



Gratis Testkit

- ✓ Kein Salz, keine Umweltbelastung
- ✓ Maximaler Kalkschutz, ohne Geschmacksveränderung
- ✓ Unkomplizierter Selbsttest, schnell und überzeugend



GRATIS TESTEN

2b EVOadsorb

Die ideale Kombination aus Kalkschutz und Nano-Filtration

Im EVOadsorb werden Kalkschutz, Filtration und Hygiene in einer einzigen Kartusche kombiniert. Unsere patentierte Ionsieve MaloX™-Technologie bindet den Kalk und bietet dadurch eine Kalkschutzrate von bis zu 80 %. Gleichzeitig filtert der Nanoporous Adsorber™ Fremdstoffe bis zu einer Grösse von 0,002 Mikrometern aus dem Wasser. Eine integrierte Hygienebarriere auf Basis der PlasmaShield-NanoMatrix™ bietet zusätzlich dauerhaft eine hohe Sicherheit.

Im Unterschied zu herkömmlichen Aktivkohlefiltern ist das Filtrationsmaterial membranartig aufgebaut. Dieses innovative Adsorptionsmaterial verfügt über eine bis zu zehnfach höhere Aufnahmekapazität und garantiert stabile Durchflussraten ohne spürbaren Druckverlust. Die nanoporöse Struktur bindet Schadstoffe dauerhaft und verhindert deren erneute Abgabe ins Wasser, was einen entscheidenden Vorteil gegenüber herkömmlichen Konkurrenzprodukten darstellt.

So verbindet der EVOadsorb höchste Filterleistung mit langer Lebensdauer und minimalem Unterhalt. Für ein Zuhause mit dauerhaftem Geräteschutz, planbaren Wartungsintervallen und stabiler Wasserqualität.

Durchfluss	35 L/min
-------------------	----------



100% kurz- und langkettige PFAS*-Filterung

2c EVOsorb

Effektive Wasserfiltration für Haushalte ohne Kalkprobleme oder mit bestehender Enthärtungsanlage

Der EVOsorb ist die optimale Lösung, wenn kein Kalkschutz erforderlich ist oder bereits eine Enthärtungsanlage genutzt wird, die zu einem späteren Zeitpunkt durch die Entkalkungstechnologie von Evodrop ersetzt werden könnte. Mit seiner innovativen Aktivkohle basierend auf der Nanoporous Adsorber™ Technologie in Kombination mit der integrierten PlasmaShield-NanoMatrix™ Hygienebarriere sorgt er für eine zuverlässige Reinigung des gesamten Hauswassers.

Das nanoporöse Adsorbermaterial entfernt selbst feinste Schad- und Fremdstoffe bis zu einer Grösse von 0.002 Mikrometern und hält diese dauerhaft zurück. Gleichzeitig bleibt der Durchfluss stabil, ohne nennenswerten Druckverlust. Der EVOsorb überzeugt durch lange Lebensdauer und servicefreie Handhabung für ein Zuhause mit hoher Filtrationsleistung, stabilen Durchflusswerten und planbarem Unterhalt.

Durchfluss	50 L/min
-------------------	----------

2'400 CHF
Jährlicher
Filterwechsel
499 CHF



X45

Die innere Filterstruktur entspricht einer aktiven Oberfläche von rund 22 Fussballfeldern.



Je grösser die Oberfläche, desto intensiver der Kontakt zwischen Wasser und Filtermedium. Schadstoffe treffen auf mehr Bindungsstellen und werden zuverlässig zurückgehalten. Das Ergebnis ist hohe Filterleistung bei konstantem Durchfluss.

X90

Die Filteroberfläche des EVOsorbs entspricht der Fläche von 90 Fussballfeldern.



2'300 CHF
Jährlicher
Filterwechsel
399 CHF

* In einem akkreditierten Schweizer Labor wurden ein neuer, unbenutzter Filter und die erste Betriebsphase geprüft. Dabei konnten nach der Filtration keine der getesteten PFAS-Verbindungen mehr nachgewiesen werden. Der Prüfbericht ist auf Anfrage erhältlich.

Unser Filteraufbau



Eine Ameise kann das 50-Fache ihres eigenen Körpergewichts tragen, beeindruckend oder? Genauso leistungsfähig ist das Aktivkohlevlies in unserem Filter:

Er kann im Verhältnis zu seiner Grösse 10- bis 100- mal mehr Schadstoffe aufnehmen als klassische Filtermaterialien. Maximale Filtration bei minimalem Platzbedarf!

- ✓ 10- bis 12-fache Adsorptionskapazität
- ✓ 0 % Kanalbildung & Schadstoffabgabe
- ✓ Konstante Filtration, egal bei welcher Fliessgeschwindigkeit
- ✓ 50 % weniger Druckverlust
- ✓ 5-mal längere Lebensdauer
- ✓ Strahlbild bleibt erhalten



Filtration von:

- ✓ PFAS*
- ✓ Bakterien & Viren
- ✓ Schwermetallen
- ✓ Pflanzenschutzmitteln
- ✓ Medikamentenrückständen
- ✓ Mikroplastik
- ✓ Chlor
- ✓ Störende Geruchsstoffe

Optional:

3 EVOtransform

Für weiches und veredeltes Trinkwasser

Durch ein patentiertes Strömungsverfahren wird das Wasser intensiv verwirbelt und mit Luft in Kontakt gebracht. Die kontrollierte Rotation erzeugt eine Durchmischung, wie sie sinngemäss auch bei einem natürlich fliessenden Bachlauf über mehrere Kilometer entsteht.

Dabei wird Luft physikalisch eingebunden, ohne die chemische Zusammensetzung des Wassers zu verändern. Das Resultat ist eine sensorisch wahrnehmbare Geschmacksveränderung, die viele als klarer und frischer beschreiben.

- ✓ Patentiertes Rotationsverfahren
- ✓ Mehr Sauerstoff für einen weichen Geschmack
- ✓ Komplett wartungsfrei aufgrund einzigartiger Mechanik
- ✓ 20 Jahre Garantie, Swiss Made

1'200 CHF



Hergestellt aus hochwertigem V4A-Edelstahl, AISI 316

Durchfluss	200 l/min
Masse	H 130 mm B 60 mm

* In einem akkreditierten Schweizer Labor wurden ein neuer, unbenutzter Filter und die erste Betriebsphase geprüft. Dabei konnten nach der Filtration keine der getesteten PFAS-Verbindungen mehr nachgewiesen werden. Der Prüfbericht ist auf Anfrage erhältlich.

Entkalkung durch Evodrop

Ionentauscher

Eingestellte Kalkschutzrate von ca. 90 %

Ionenaustauschsysteme zur Wasserenthärtung haben sich lange bewährt, sind jedoch in vielerlei Hinsicht nicht mehr zeitgemäss. Sie entziehen dem Wasser nicht nur Kalk, sondern auch Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium, wodurch die natürliche Qualität des Trinkwassers beeinträchtigt wird. Der kontinuierliche Einsatz von Regeneriersalz verursacht erhebliche Mengen an Abwasser mit erhöhter Salzfracht, was die Umwelt belastet und zusätzliche Kosten erzeugt. Hinzu kommt ein regelmässiger Wartungsaufwand, da sich bei unzureichender Pflege ein erhöhtes Risiko der mikrobiellen Verkeimung ergibt. Angesichts wachsender Anforderungen an Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung rücken diese Nachteile immer stärker in den Vordergrund.

- ✗ Abgabe von Natrium ins Trinkwasser verändert die chemische Zusammensetzung von Wasser
- ✗ Entfernung der nützlichen Minerale
- ✗ Erhöhung der potenziellen Metallaggressivität und damit Korrosionsgefahren
- ✗ Belastung der Umwelt durch einen hohen Chloridgehalt im Abwasser
- ✗ Gefahr vor Verkeimung im Salzbehälter bei längeren Stillstandzeiten oder unzureichender Pflege
- ✗ Entstehung von Sondermüll durch das Tauschharz

Ohne Evodrop




Mit Evodrop



Bei 30 °fH und 300m³ Verbrauch benötigt ein Ionentauscher ca. 150 kg Salz, welches in die Umwelt abgetragen wird.

Evodrop benötigt dafür lediglich 1 kg lebensmittelechter Apfelsäure.



Zertifizierter
Kalkschutz
von bis zu
94 %


Geprüft durch unabhängige Labore

Ein vom DVGW akkreditiertes Labor sowie das international renommierte Prüfinstitut CTI konnten eine Kalkschutzrate von bis zu 94 % nachweisen.

Wie im DVGW-Datenblatt W 512 definiert, misst diese praktische Prüfung den Kalkausfall in einem Boilersystem im Vergleich zu einem Boilersystem ohne behandeltes Wasser.

Zwei Behälter wurden konstant auf 80 °C erhitzt, wobei die Heizstäbe dauerhaft in Betrieb waren. Alle 30 Minuten erfolgte eine Spülung mit Frischwasser bei einem Härtegrad von 30 bis 34 °fH, einem Volumenstrom von 5 l/min und einer Dauer von 1 Minute. Die Behälter wurden regelmässig fotografisch dokumentiert und nach 21 Tagen ausgewertet.

Ohne Evodrop



Ohne Evodrop

Aggressive Kalkkristalle bilden sich im Wasser und können sich einfach an Oberflächen absetzen.

Mit Evodrop



Mit Evodrop

Die Methode von Evodrop löst den Kalk auf, wodurch er sich nicht mehr an Oberflächen absetzen kann.

Fazit

Fazit des vom DVGW akkreditierten Prüflabors:

Es lässt sich feststellen, dass die in Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt W 512 durchgeführten Untersuchungen zu einer deutlichen Verringerung der Kalkabscheidung in den Prüfboilern führte. Ein berechneter Wirksamkeitsfaktor von fW: 1,00 stellt den höchstmöglichen Wert dar.

Fazit des international anerkannten Prüfinstituts CTI:

Nach gründlichen Untersuchungen konnte der Kalkschutz von Evodrop mit einer überdurchschnittlich hohen Kalkschutzrate von bis zu 94 % verifiziert werden. Demzufolge ist das System ideal für die Kalkbehandlung geeignet.

Ohne Evodrop



Mit Evodrop



Weitere Sicherheitsnachweise & Studien



Untersuchungen der Apfelsäurekomplexe am Dartsch Scientific Institut (DE):

Zellkultur-Untersuchungen zeigen, dass Leitungswasser nach der Filtration durch die Apfelsäure-granulat-Kartusche des Filtersystems positive messbare Veränderungen seiner Eigenschaften aufweist.

Untersuchungen zur Zellinteraktion am Dartsch Scientific Institut (DE):

In unabhängigen In-vitro-Untersuchungen analysierte das Dartsch Scientific Institut (DE) die Eigenschaften des behandelten Wassers im Vergleich zu unbehandeltem Wasser. Dabei wurden unter standardisierten Zellkulturbedingungen messbare Unterschiede festgestellt – unter anderem in Bezug auf Hydratationsverhalten und metabolische Aktivitätsparameter.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die physikochemischen Eigenschaften des Wassers nach der Behandlung deutlich verändern können. Die Untersuchungen erfolgten unter Laborbedingungen und dienen der wissenschaftlichen Einordnung der technologischen Wirkung.



Wasseruntersuchungen am SRCMB (Scientific Research Center of Medical Biophysics):

Eine umfassende Studie bestätigte, dass sich die Leit- und Lösungsfähigkeit des Wassers durch Evodrop verändert, sodass es in seinen Eigenschaften dem natürlichen Ursprung näherkommt.



Europas grösste Sicherheitszertifizierung für Materialien mit Lebensmittelkontakt:

Alle Komponenten wurden im Sialab Labor gemäss MOCA-Richtlinie zertifiziert. Es wurde bestätigt, dass keine gesundheitsschädlichen oder umweltbelastenden Stoffe ins Wasser übertragen werden.



SGS ist das weltweit grösste Prüfinstitut für Wasseraufbereitungssysteme:

Die SGS hat offiziell bestätigt, dass die EVOadsorb- und EVOsorb-Filtration >99 % der Schwermetalle, Bakterien, Viren, Mikroplastik, Medikamentenrückstände, Chlor und Pestizide herausfiltert.



Die wichtigste Zertifizierung für Lebensmittel, Supplemente und Medikamente in den USA:

Die FDA hat bestätigt, dass die eingesetzten Komponenten als allgemein sicher eingestuft sind.



Die entscheidende Zertifizierung für Material mit Wasserkontakt in der EU:

Die RoHS-Zertifizierung für wasserkontaktierende Materialien stellt sicher, dass keine schädlichen Stoffe ins Wasser gelangen und die Materialqualität höchsten Umwelt- und Sicherheitsstandards entspricht.



Die bekannteste Zertifizierung für Qualitätsmanagement weltweit:

Die ISO 9001 bestätigt, dass alle Prozesse und Abläufe eines Unternehmens höchsten Qualitätsstandards entsprechen und kontinuierlich verbessert werden.



CTI hat unsere Anlage geprüft und die Entkalkung von 94 % bestätigt:

Das CTI ist eines der weltweit grössten Prüfinstitute für Tests, Inspektionen und Zertifizierungen mit über 13'000 Mitarbeitern, 160 Laboratorien in über 90 globalen Standorten.

Evodrop in Zahlen

>20'000

Kartuschen im Umlauf

>18

Tonnen Apfelsäure
verbaut

~30'000

Nutzerinnen
und Nutzer

Chlaus Zmorge
mit Xenia Tchoumi



Wir sind Partner der
Umwelt Arena.
Ein bedeutendes
Schweizer Zentrum
für nachhaltige
Technologien



Fortschrittliche Entkalkung ohne Salz und Filtration für die gesamte Umwelt Arena

Als Partner der Umwelt Arena haben wir das gesamte Gebäude mit unserer Kalkschutz- und Filterlösung ausgestattet. Besucher und Mitarbeitende profitieren von sauberem, gefiltertem und kalkfreiem Wasser, frei von Schadstoffen wie PFAS*.

Awards und Auszeichnungen



German Innovation Award 2025 - Gold
Evodrop wurde 2025 mit dem German Innovation Award in Gold für seine wegweisende Technologie und die Entkalkung mit Apfelsäure ausgezeichnet.



Aquatech Innovation Award 2025
Für herausragende Innovationen im Bereich Wassertechnologie wurde Evodrop 2025 mit dem Aquatech Innovation Award ausgezeichnet.



IMMO Award 2025
Für seine innovative Wasseraufbereitungslösung im Immobilienbereich wurde Evodrop 2025 mit dem IMMO Award ausgezeichnet.



European PropTech Finalist 2024
2024 war Evodrop unter den Finalisten der 50 nachhaltigsten und innovativsten Unternehmen Europas im Bereich Immobilien nominiert.



Earth05 Impact Catalyst Award 2025
Evodrop wurde 2025 für Innovationen und nachhaltige Lösungen im Bereich Wasserzugang und -qualität mit dem Earth05 Impact Catalyst Award ausgezeichnet.



Green Product Award 2024
Dieser Award ehrt Produkte, die sich durch Innovation und Nachhaltigkeit hervorheben. Aus 250 nominierten Produkten durfte Evodrop den Award 2024 entgegennehmen.

Partner und Mitgliedschaften



* In einem akkreditierten Schweizer Labor wurden ein neuer, unbenutzter Filter und die erste Betriebsphase geprüft. Dabei konnten nach der Filtration keine der getesteten PFAS-Verbindungen mehr nachgewiesen werden. Der Prüfbericht ist auf Anfrage erhältlich.



+41 44 888 50 05

Vereinbaren Sie jetzt Ihren unverbindlichen
Beratungstermin und lassen Sie sich telefonisch
oder persönlich vor Ort begeistern.

Evodrop AG
Birkenstrasse 21
CH-8306 Brüttisellen

info@evodrop.com
www.evodrop.com